

SUPREMO AV BOARD

スプレモ AV ボード

Year of Production 2017-



Designer : MASTERWAL



SPAV24048-A-WN

| 扉の開き | | WN WO BC | |
|-------|---|--------------|-------------------------------|
| W2400 | A | D480 H461 | SPAV24048-A-WN/WO/BC ¥385,000 |
| | | D380 H461 | SPAV24038-A-WN/WO/BC ¥379,500 |
| | B | D480 H461 | SPAV24048-B-WN/WO/BC ¥385,000 |
| | | D380 H461 | SPAV24038-B-WN/WO/BC ¥379,500 |
| | C | D480 H461 | SPAV24048-C-WN/WO/BC ¥412,500 |
| | | D380 H461 | SPAV24038-C-WN/WO/BC ¥407,000 |
| W2200 | A | D480 H461 | SPAV22048-A-WN/WO/BC ¥363,000 |
| | | D380 H461 | SPAV22038-A-WN/WO/BC ¥357,500 |
| | B | D480 H461 | SPAV22048-B-WN/WO/BC ¥363,000 |
| | | D380 H461 | SPAV22038-B-WN/WO/BC ¥357,500 |
| | C | D480 H461 | SPAV22048-C-WN/WO/BC ¥390,500 |
| | | D380 H461 | SPAV22038-C-WN/WO/BC ¥385,000 |
| W2000 | A | D480 H461 | SPAV20048-A-WN/WO/BC ¥341,000 |
| | | D380 H461 | SPAV20038-A-WN/WO/BC ¥335,500 |
| | B | D480 H461 | SPAV20048-B-WN/WO/BC ¥341,000 |
| | | D380 H461 | SPAV20038-B-WN/WO/BC ¥335,500 |
| | C | D480 H461 | SPAV20048-C-WN/WO/BC ¥368,500 |
| | | D380 H461 | SPAV20038-C-WN/WO/BC ¥363,000 |
| W1805 | A | D480 H461 | SPAV18048-A-WN/WO/BC ¥280,500 |
| | | D380 H461 | SPAV18038-A-WN/WO/BC ¥275,000 |
| | B | D480 H461 | SPAV18048-B-WN/WO/BC ¥291,500 |
| | | D380 H461 | SPAV18038-B-WN/WO/BC ¥286,000 |
| | C | D480 H461 | SPAV18048-C-WN/WO/BC ¥275,000 |
| | | D380 H461 | SPAV18038-C-WN/WO/BC ¥269,500 |
| W1505 | A | D480 H461 | SPAV15048-A-WN/WO/BC ¥269,500 |
| | | D380 H461 | SPAV15038-A-WN/WO/BC ¥264,000 |
| | B | D480 H461 | SPAV15048-B-WN/WO/BC ¥280,500 |
| | | D380 H461 | SPAV15038-B-WN/WO/BC ¥275,000 |
| | C | D480 H461 | SPAV15048-C-WN/WO/BC ¥264,000 |
| | | D380 H461 | SPAV15038-C-WN/WO/BC ¥258,500 |

本体：突板 / ウレタン塗装
 天板：配線孔付
 格子扉：無垢 / ウレタン塗装 棚板 1 枚
 木扉：突板 / ウレタン塗装 棚板 1 枚
 引出し：突板 / ウレタン塗装 レール付

配線加工 1箇所
 天板 配線孔 + ¥6,600
 配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当) + ¥8,800
 コンセント (2口) + ¥15,400
 背板 配線孔 (Φ30 or Φ50 相当) + ¥2,200
 配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当) + ¥8,800



配線孔・通気口



背面

SUPREMO AV BOARD


スプレモ AV ボード

Year of Production 2017-




Designer : MASTERWAL


W2400 A-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W2400 B-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W2400 C-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380





棚部内寸



引出部内寸



配線孔



SUPREMO AV BOARD


スプレモ AV ボード

Year of Production 2017-




Designer : MASTERWAL


W2200 A-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W2200 B-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W2200 C-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380



棚部内寸




引出部内寸






配線孔

D480



D380



SUPREMO AV BOARD


スプレモ AV ボード

Year of Production 2017-




Designer : MASTERWAL


W2000 A-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W2000 B-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W2000 C-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380



棚部内寸




引出部内寸







配線孔

D480



D380



SUPREMO AV BOARD


スプレモ AV ボード

Year of Production 2017-




Designer : MASTERWAL


W1805 A-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W1805 B-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380




棚部内寸




引出部内寸




W1805 C-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380



棚部内寸




引出部内寸







配線孔

D480



D380



SUPREMO AV BOARD



スプレモ AV ボード

Year of Production 2017-




Designer : MASTERWAL


W1505 A-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380





棚部内寸




引出部内寸




W1505 B-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380





棚部内寸




引出部内寸




W1505 C-TYPE




D480




棚部内寸




引出部内寸




D380



棚部内寸




引出部内寸







配線孔

D480



D380



SPECIAL ORDER





配線加工

マークの付いた対象製品は、以下の配線のための加工を承ります。**※製品により一部異なります。**

| | |
|----------------------------|-----------|
| 天板 | 1箇所 |
| カキこみ追加・移動 | + ¥6,600 |
| 配線孔 | + ¥6,600 |
| 配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当) | + ¥8,800 |
| コンセント (2口) | + ¥15,400 |
| 背板 | |
| 配線孔 (Φ30 or Φ50 相当) | + ¥2,200 |
| 配線孔 キャップ付き (Φ30 or Φ50 相当) | + ¥8,800 |

カキこみ



コンセント (2口)



配線孔

(Φ30 or Φ50 相当)



配線孔キャップ付き
(Φ30 or Φ50 相当)



※正面から見た位置指定と径の寸法 (貫通穴 Φ30 or Φ50 相当) をご指定ください。

※表記以外のオーダーをご希望の場合はお問い合わせください。

※オーダー内容により構造上の安全面・強度面を保証できない場合は、対応できないこともございますのでご了承ください。